Hoja de datos

HP LaserJet Enterprise 600 M602



ACELERE LOS RESULTADOS EMPRESARIALES, con rendimiento y capacidad de ampliación.

Comparta esta impresora HP LaserJet Premium con grupos de trabajo para reducir costes y aumentar la productividad. Abarque las necesidades de impresión diarias, influya en los hábitos de impresión y controle el acceso a una impresora con las políticas personalizadas de impresión e impresión segura.





Obtenga una fiabilidad y velocidad sin comparación.

- Aumente la productividad con velocidades de impresión de hasta 50 ppm[1] y produzca documentos en una gran variedad de soportes.
- Gestione el flujo de trabajo directamente desde la impresora a través del panel de control de color de 4 líneas y obtenga impresiones rápidas desde una unidad flash USB.
- Afronte fácilmente exigencias de alto volumen con impresión a dos caras automática[2], hasta cuatro bandejas de papel para 500 hojas[3], una bandeja multiuso para 100 hojas y capacidad de hasta 3.600 hojas[4].
- Sustituya los cartuchos de tóner fácilmente con una única puerta de acceso sencillo y disfrute de un rendimiento limpio y silencioso.



Logre un ahorro extraordinario de energía de papel.

- Controle el uso de energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off[5] que enciende y apaga su impresora en base a la actividad de la red. La tecnología Instant-on acelera los tiempos de calentamiento/enfriamiento, lo que permite ahorrar incluso más energía[6].
- Controle los datos de uso en tiempo real y aplique opciones de ahorro energético y ajustes de impresión personalizados con la consola HP EcoSMART[7].
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a dos caras[2].
- Los cartuchos de tóner originales de HP preinstalado reducen los deshechos. Recíclelos de forma gratuita a través de HP Planet Partners[8].



Experimente una impresión segura con una intervención mínima.

- Tome el control de las prácticas de impresión y aplique las políticas de seguridad con el control de acceso de HP[9].
- Ponga orden en su entorno de impresión y reduzca drásticamente los costes con HP Web Jetadmin, gestione los recursos de IT con el controlador de impresión universal de HP, y reduzca el impacto medioambiental[10].
- Mejore la seguridad en múltiples dispositivos conectados en red: amplíe su red de direcciones IP con IPv6, obtenga rápidamente la autenticación y codificación para datos sensibles con seguridad IPSec.
- Gestione de forma eficaz el cumplimiento de la normativa y los problemas de seguridad en toda su empresa.





Amplíe sus capacidades de impresión para mantenerse al día con el crecimiento de su empresa.


- Actualice, gestione y amplíe fácilmente las capacidades de impresoras conectadas en red con HP FutureSmart Firmware.
- La innovadora capacidad de ampliación simplifica la implementación de flujos de trabajo personalizados, de HP, de terceros y de soluciones de gestión de documentos.
- Movilice la impresión como usted se moviliza con HP ePrint - ahora puede imprimir desde cualquier lugar virtualmente[11].
- Saque el máximo partido de su inversión agregando funcionalidad como la autenticación de tarjetas o nuevas medidas de contabilidad mediante el bolsillo de integración de hardware[12].



Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602x:

1. Pantalla en color de 4 líneas intuitiva con teclado de 10 botones
2. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
3. Puerto USB independiente
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. Interruptor conveniente delantero de encendido y apagado
6. Bandeja de salida de 500 hojas
7. Puerta de acceso para instalar cartuchos de tóner multifunción normales o de alta capacidad
8. Bandeja multiuso de 100 hojas 1 que maneja soportes pesados especiales de hasta 200 g/m²;
9. Dos bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de 1100 hojas
10. Servidor de impresión Ethernet 10/100/1000Base-TX HP Jetdirect integrado
11. Memoria total de 512 MB y un procesador de 800 MHz que gestionan de forma rápida trabajos de impresión complejos
12. Puerto Hi-Speed USB 2.0



Resumen de la serie

				
Modelo	**HP LaserJet Enterprise 600 M602n**	**Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602m**	**HP LaserJet Enterprise 600 M602dn**	**HP LaserJet Enterprise 600 M602x**
Nº de producto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Velocidades de impresión	Hasta carta de 52 ppm	Hasta carta de 52 ppm	Hasta carta de 52 ppm	Hasta carta de 52 ppm
Panel de control	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones	Pantalla a color de 4 líneas, teclado de 10 botones
Bolsillo de integración de hardware	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja 3 de 500 hojas	Opcional	Opcional	Opcional	Sí
Bandeja de salida de 500 hojas	Sí	Sí	Sí	Sí
Impresión automática a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)	Sí	Sí	Sí
Buzón de 5 bandejas de 500 hojas	Opcional	Sí	Opcional	Opcional
Certificación de Blue Angel UZ 171	No disponible	Sí	No disponible	No disponible

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	**CE390A** Cartucho de tóner original LaserJet HP 90A negro 10.000 páginas
	CE390X Cartucho de tóner original LaserJet HP 90X de alta capacidad negro 24 000 páginas
	CF065A Kit de mantenimiento HP LaserJet CF065A de 220 V 225.000 páginas
Accesorios	**CF062A** Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara
	CE998A Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet
	CE398A Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet
	CE405A Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet
	CE399A Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet
	CE997A Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet
	CE404A Apiladora de 500 hojas HP LaserJet
	CB525A Soporte de impresora HP LaserJet serie P4010/P4510/600
	CB527A Bandeja soporte personalizado de 400 hojas HP LaserJet
	Q3216A Cartucho de 1000 grapas HP
	CE483A DIM DDR2 HP de 512 MB de 144 patillas x32
Conectividad	**J8026A** Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
Servicio y soporte	**HZ490E** Soporte para M602 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP **HZ481E** Soporte de hardware para M602 LaseJet 13x5 4 horas 3 años HP **HZ488E** Soporte para M602 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP **HZ489E** Soporte para M602 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP **HZ501PE** Soporte de hardware para M602 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP **HZ500PE** Soporte de hardware para M602 LaserJet 13x5 4 horas postgarantía 1 año HP **HZ502PE** Soporte de hardware para M602 LaserJet al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP **UC742E** Servicio LaserJet de gama media mono instalación de red HP **UZ048E** LaserJet de gama media mono instalación configuración de red y AutoSend HP

Especificaciones técnicas

Modelo	**HP LaserJet Enterprise 600 M602n**	**Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602m**	**HP LaserJet Enterprise 600 M602dn**	**HP LaserJet Enterprise 600 M602x**
Nº de producto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Velocidad de impresión	Hasta 50 ppm negro (A4); Hasta 33 ipm dúplex (A4)			
Tiempo de salida de primera página impresa	En sólo 8.5 segundos negro (A4, listo)			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro			
Tecnología de impresión	Láser			
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 6 mm; Inferior: 6 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; Área de impresión máxima			
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4)			
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™			
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 225000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 3000 a 15000			
Fuentes y estilos	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo del Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones con fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y Emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Admite SureSupply	Sí			
Velocidad del procesador	800 MHz			
Pantalla	Pantalla LCD de color de 4 líneas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atención, Datos, Preparada), botones (Información, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas numéricas			
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware			
Conectividad	Estándar: 1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros); opcional: 802.11B/g/n inalámbrica LAN (modo de Estación), otros accesorios de red, Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect USB 2700w (disponible a principios de 2012)			
Preparado para red	De serie			
Memoria	Estándar: 512 MB; Máximo: 1 GB			
Disco duro	Nada			

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Nº de producto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario			
Tamaño de papel	Métrico personalizado: Bandeja 1 multiuso: De 76 X 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: De 148 X 210 a 216 x 356 mm; Depósito de soportes personalizados opcional: De 102 X 148 a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional: A4	Métrico personalizado: Bandeja 1 multiuso: De 76 X 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: De 148 X 210 a 216 x 356 mm; Depósito de soportes personalizados opcional: De 102 X 148 a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional: A4	Métrico personalizado: Bandeja 1 multiuso: De 76 X 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: De 148 X 210 a 216 x 356 mm; Depósito de soportes personalizados opcional: De 102 X 148 a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional: A4	Métrico personalizado: Bandeja 1 multiuso: De 76 X 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3: De 148 X 210 a 216 x 356 mm; Depósito de soportes personalizados opcional: De 102 X 148 a 170 x 282 mm Métrico admitido: Bandeja 1 multiuso: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional: A4
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada opcional de gran capacidad para 1500 hojas (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), dispositivo de impresión a doble cara automático opcional, alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras Salida estándar: 1100 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en la puerta trasera boca arriba y 500 en el buzón de 5 bandejas) Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional	Entrada estándar: Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, bandeja 3 de entrada para 500 hojas, dúplex automático para impresión a dos caras Salida estándar: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida posterior para 100 hojas Opcional/entrada: Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de papel personalizado opcional (solo para la posición de la bandejas 2), bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 hojas opcional (agrega hasta 4 bandejas adicionales con una capacidad de entrada de hasta 3600 hojas), Alimentador de sobres para 75 hojas opcional
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 500 Bandeja 3: hojas: 500 (opcional) Máximo: Hasta 3600 hojas	Bandeja 3: hojas: 500 (opcional) Máximo: Hasta 3600 hojas	Bandeja 3: hojas: 500 (opcional) Máximo: Hasta 3600 hojas	Bandeja 3: hojas: 500 Máximo: Hasta 3600 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias Máximo: Hasta 1100 hojas (Puerta posterior hacia arriba: hasta 100 hojas; Bandeja de salida superior: hasta 500 hojas; buzón de 5 bandejas opcional, apilador opcional, grapadora/apiladora opcional: hasta 500 hojas)	Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 1100 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en la puerta trasera boca arriba y 500 en el buzón de 5 bandejas)., Hasta 1100 hojas transparencias	Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias	Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba), Hasta 10 sobres, Hasta 600 hojas transparencias
Peso del papel	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m²; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m²; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada opcional de 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m²; Dúplex opcional: De 60 a 120 g/m²	Bandeja 1 multiuso: De 60 a 200 g/m²; Bandejas 2, 3: De 60 a 120 g/m²; bandeja de entrada opcional para 500 hojas, depósito de soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de gran capacidad para 1500 de hojas: De 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: De 75 a 105 g/m²; Dúplex: De 60 a 120 g/m²
Conectividad estándar	1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros)			
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde)	Impresora; Cable de alimentación en ángulo recto: Software y documentación en CD-ROM; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (~10 000 páginas); Impresión automática a doble cara; Guía de puesta en marcha; Folleto de ayuda; Folleto HP ePrint; Guía de garantía (cuando corresponda); Hoja de errores de impresión a doble cara automática, equipada con un buzón de 5 bandejas de 500 hojas (buzón de 5 bandejas de 500 hojas HP LaserJet CE997A)	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Dúplex automático para impresión a dos caras; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Bandeja de entrada para 500 hojas; Dúplex automático para impresión a dos caras; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático

Modelo	HP LaserJet Enterprise 600 M602n	Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602m	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602x
Nº de producto	CE991A	F3J54A	CE992A	CE993A
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner negro HP 90A LaserJet (~10.000 páginas) CE390A; Cartucho de tóner negro HP 90X LaserJet (~24.000 páginas) CE390X			
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Sistemas operativos compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix y Windows Terminal Services (consulte la Guía del administrador en la ficha de documentación para lo último en soporte hp.com/go/upd); Novell (consulte novell.com/iprint para el soporte más reciente); Linux (consulte hplip.net); UNIX (consulte hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts y hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (consulte hp.com/go/sap/drivers and hp.com/go/sap/print)			
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o superior) Windows Server 2003 (SP1 o superior), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espacio libre en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com			
Software incluido	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript			
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)			
Panel de control	Pantalla LCD de color de 4 líneas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atención, Datos, Preparada), botones (Información, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas numéricas			
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 415 x 428 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 969 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 398 mm Máximo: 415 x 768 x 398 mm	Mínimos: 415 x 508 x 513 mm Máximo: 415 x 768 x 513 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	588 x 540 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 499 mm	588 x 633 x 749 mm
Peso de la impresora	23,7 Kg	33,01 kg	26,3 Kg	32,8 Kg
Peso del embalaje	27,5 kg	30,1 kg	30,1 kg	38,9 Kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 15 a 32 °C, Humedad: De 10 a 80% RH			
Almacenamiento de datos	Temperatura: de -30 a 60ºC, Humedad: de 10 a 90% de HR			
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 7,0 B(A); Emisiones de presión acústica: 56 dB(A)			
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 820 vatios (activa), 21 vatios (en espera), 5,5 vatios (suspensión), 1,0 vatios (apagado automático), 0,3 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): 3,763 KWh/semana Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada			
Certificaciones	CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Título 47 CFR, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC según imponga cada país Blue Angel	Certificación ENERGY STAR®	Certificación ENERGY STAR®	
Garantía	Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

Notas al pie

[1] Medidos con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.; [2] La impresión automática a doble cara sólo está disponible en las impresoras HP LaserJet Enterprise 600 M602dn e impresoras M602x. El accesorio de impresión automática a doble cara se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602n.; [3] Bandeja de papel adicional para 500 hojas solo disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602x.; [4] La bandeja de entrada de gran capacidad para 1.500 hojas se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602 series.; [5] Capacidades de encendido/apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración. El uso de energía real puede variar.; [6] En comparación con productos que utilizan fusión tradicional.; [7] Puede requerir una actualización del firmware.; [8] La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos originales de HP actualmente está disponible en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres y cajas de recogida para grandes cantidades, visite www.hp.com/recycle.; [9] El control de acceso de HP se debe comprar por separado.; [10] HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin. El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/upd.; [11] Requiere una conexión a Internet para la impresora. Realiza trabajos con cualquier dispositivo con conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden variar. Para ver una lista de documentos compatibles y tipos de imagen, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Algunos productos HP LaserJet requerirán una actualización de firmware.; [12] Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.











http://www.hp.com/es





Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/14 4AA3-5779ESE